

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 4.40.1/2013

Výrobek - identifikační kód typu výrobku	LM 702
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	C 1 T Lepidlo standard Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní /vnější použití
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Lepidlo standard je mrazuvzdorné lepidlo určeno pro lepení středně nasákových obkladů a dlažeb ve vnitřním i vnějším prostředí.
Výrobce	KM Beta a.s. Výrobní závod maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3
Příslušná harmonizovaná norma	ČSN EN 12004 : 2007 + A 1 : 2012
Oznámený subjekt	-
provedl	-
a vydal	-
Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka 0200 -České Budějovice
a vydal	Č. protokolu 1020-CPD-020026220 ze dne 4.července 2011

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA. 1, ČSN EN 12004:2007+A1:2012)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A_1/A_{ft}	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek	Bezpečnostní list materiálu	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po ponoření ve vodě	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po uložení v teple	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po vystavení cyklů zmrazování-rozmrazování	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Doba zavadnutí (20 min)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	ČSN EN 12004:2007+A1:2012

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 01. 07. 2013

Jménem výrobce:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel